

SOLIDVIEW
SOLIDEZ, DESEMPEÑO Y CALIDAD AV



**DISFRUTA DE TUS SERIES FAVORITAS
CON EL MEJOR ÁNGULO DE VISIÓN**



SOPORTE MÓVIL PARA MONITOR DE PARED

SP-217-LM

32"-55"


**DE MAYOR PRECISIÓN Y MEJOR
PRECIO DEL MERCADO**



¡La instalación nunca había sido tan fácil!

Aplicación ideal para teatro en casa, con grandes oportunidades en escenarios de productividad y comercio, como lo son restaurantes, bares, discotecas, centros comerciales, entre otros. Ya que estos soportes son altamente flexibles, prácticos y dinámicos. De fácil instalación y adaptación en diferentes ambientes.

SOPORTE MÓVIL PARA MONITOR DE PARED



El soporte estándar para TV de movimiento completo SP-217-LM se adapta a la mayoría de los televisores de panel plano de 32"-55" de hasta 35kg/77lbs. Sus capacidades de movimiento completo permiten una inclinación de $+10^{\circ}$ ~- 15° y un giro de $+90^{\circ}$ ~- 90° de su televisor, lo que maximiza la flexibilidad para una fácil visualización desde diferentes ángulos en la habitación. El ajuste de nivelación de $+3^{\circ}$ ~- 3° garantiza que el televisor esté perfectamente posicionado en la pared.

Características:

- Diseño de inclinación libre: permite un fácil ajuste hacia adelante o hacia atrás para una mejor visualización y un deslumbramiento reducido.
- Brazo giratorio: ofrece la máxima flexibilidad de visualización (hace que cada asiento sea el mejor asiento).
- Ajuste de nivel incorporado: garantiza un posicionamiento perfecto.
- Gestión de cables: oculta elegantemente cualquier cable que esté conectado a las pantallas.

Categoría de producto:	Soporte de pared para TV de movimiento completo
Rango:	Estándar
Material:	Acero
Espesor de chapa:	Placa de pared THK = hoja laminada en frío de 2 mm, panel VESA THK = hoja laminada en frío de 1,8 mm, brazo de soporte THK = hoja laminada en frío de 1,5 mm (placa de pared THK = hoja laminada en frío de 0,079", panel VESA THK = 0,071" en frío laminada, Brazo de soporte THK = hoja laminada en frío de 0.059")
Tamaño de la tubería:	Tubo cuadrado de acero de 30x20x1.5 mm, tubo cuadrado de acero de 40x20x1.5 mm (tubo cuadrado de acero de 1.2"x0.79"x0.059", tubo cuadrado de acero de 1.6"x0.79"x0.059")
Acabado de la superficie:	Recubrimiento en polvo
Color:	Textura fina negra
Dimensiones:	431x455x420mm (17"x17.9"x16.5")
Tamaño de pantalla en forma:	32"-55"
Ajuste TV curvada:	Si
Patrón de orificio de montaje:	VESA y Universal
Compatible con VESA:	75x75,100x100,100x150,100x200,150x100,150x150,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x300,400x400
Max. VESA:	400x404mm
Capacidad de peso:	35kg (77lbs)
Fuerza probada:	2 veces aprobado
Perfil:	71~431mm (2.8"~17")
Rango de inclinación:	+10°~-15°
Rango de giro:	+90°~-90°
Nivel de pantalla:	+3°~-3°
Pantalla libremente inclinable:	Si
Instalación:	Pared sólida, perno simple
Tipo de panel:	Panel desmontable
Tipo de placa de pared:	Placa de pared fija
Estante de componentes AV:	No
Indicador de dirección:	Si
Mantenimiento de cable:	Si
Anti-robo:	No
Nivel burbuja:	No
Paquete de accesorios:	Normal / bolsa de plástico ziplock, Compartimento bolsa de polietileno

